Japan Bike Technique 2022 出場車両 仕様書

チーム名:オオマエジムショ Page: 3 of 6 パーツ仕様 製品名 部位 パーツ名 メーカ名 仕様 改造備考・補足説明 サンエクシード アーム長 長さ 167.5 クランク チェンリング1 グランボア 歯数 36 (チェンホ チェンリング2 歯数 Τ イール) チェンリング3 歯数 Τ 駆動系 スプロケット(フリー) シマノ・デュラエース 段数 12 (構成は全段歯数を記入) 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 構成 チェーン シマノ・デュラエース 駒数 106L BB幅 68mm ВВ トーケン 868CT Ofac mm _ _ FD RD シマノ・アルテグラ 変速系 シマノ・アルテグラ 製品情報 _ _ シフター 電動 タイプ ブレーキー体 (選択) 製品情報 _ _ レバー タイプ シフター独立/ブレーキー体 (選択) イコール 本体 グロータック _ _ ディスク タイプ (選択) ワイヤー式 操作 (選択) フロント シュー ブレーキ マウントタイプ F M ディスク ブレーキの場合 ローター RT-MT900 シマノ 径 mm インナーワイヤ グロータック アウターワイヤ 日泉 本体 グロータック イコール ディスク タイプ (選択) ワイヤー式 操作 (選択) リア シュー ブレーキ マウントタイプ F M ディスク ブレーキの場合 ローター シマノ RT-MT900 径 140 インナーワイヤ グロータック - -アウターワイヤ 日泉